

## DECOUVREZ LE NOVELLO 8

UNIVERSEL ET FLEXIBLE, LE RADIATEUR  
A 10 MODES DE RACCORDEMENT

## Généralités

### NOVELLO 8

Le Novello 8, radiateur habillé intégré, est équipé d'une vanne thermostatique réglable pré-réglée qui réduit le temps d'installation. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Novello 8 est très facile à installer et utilisable dans presque toutes les situations.

Produit:	radiateur panneau habillé intégré à 8 raccordements
Finition:	grille supérieure et joues
Prémonté:	vanne pré-réglée, bouchon purgeur et bouchons pleins
Vanne:	La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique), est prémontée à droite, testée selon EN215 et compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm. La vanne est pré-réglée en usine en fonction des dimensions du radiateur, ce qui permet d'obtenir un rendement optimal. Ce pré-réglage garantit par ailleurs un débit optimal dans le radiateur. Réglage en usine adapté à des installations bitube, convenant aussi pour des installations monotube (moyennant l'adaptation du réglage de la vanne sur la position 8).
Fourni avec:	consoles Monclac (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage
Raccordements:	4 x raccords inférieurs Eurocône 3/4" à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux 1/2" à filetage intérieur. Pour le raccordement avec vanne à gauche des types 21, 22 et 33, il convient de commander un radiateur avec vanne à droite et de le retourner lors de l'installation.
Étriers:	Type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	11   21   22   33
Hauteurs:	300   400   500   600   700   900 mm
Longueurs:	400 – 3.000 mm
Profondeurs:	61   77   100   158 mm





## Données techniques

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur

Formule caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$



Hauteur		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Entraxe d'alimentation
300	W	509	745	982	1.349	250
	kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m <sup>2</sup>	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,32	1,33	1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m <sup>2</sup>	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m <sup>2</sup>	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m <sup>2</sup>	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m <sup>2</sup>	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m <sup>2</sup>	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m<sup>2</sup>=surface par mètre / n=pente  
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

## NOVELLO 8

Émissions calorifiques en Watt suivant la norme EN442

Hauteur	300			
	11	21	22	33
400	152	221	292	403
	104	151	200	276
	204	298	393	540
500	189	276	365	503
	129	189	249	345
	255	373	491	675
600	227	332	438	603
	155	227	299	414
	305	447	589	809
700	265	388	511	704
	181	265	349	483
	356	522	687	944
800	303	443	585	805
	207	302	399	552
	407	596	786	1.079
900	341	498	658	906
	233	340	449	621
	458	671	884	1.214
1000	379	554	730	1.006
	259	378	499	690
	509	745	982	1.349
1100	417	609	803	1.107
	285	416	548	759
	560	820	1.080	1.484
1200	455	664	876	1.208
	311	453	598	828
	611	894	1.178	1.619
1400	531	775	1.023	1.409
	363	529	698	966
	713	1.043	1.375	1.889
1600		886	1.169	1.610
		604	798	1.103
		1.192	1.571	2.158
1800		997	1.315	1.811
		680	898	1.241
		1.341	1.768	2.428
2000		1.107	1.461	2.012
		755	997	1.379
		1.490	1.964	2.698
2200		1.218	1.607	2.214
		831	1.097	1.517
		1.639	2.160	2.968
2400		1.329	1.753	2.415
		907	1.197	1.655
		1.788	2.357	3.238
2600			1.899	
			1.297	
			2.553	
2800			2.045	
			1.397	
			2.750	
3000			2.191	
			1.496	
			2.946	

400			
11	21	22	33
201	284	370	510
138	193	253	349
270	382	498	684
252	354	462	638
173	241	315	437
338	477	623	856
303	425	555	766
208	290	379	524
406	572	747	1.027
353	496	648	893
242	338	442	611
473	668	872	1.198
404	567	740	1.020
277	386	505	699
541	763	996	1.369
454	638	833	1.148
311	435	568	786
608	859	1.121	1.540
504	709	925	1.275
346	483	631	873
676	954	1.245	1.711
555	779	1.018	1.403
381	531	695	960
744	1.049	1.370	1.882
605	850	1.111	1.530
415	580	758	1.048
811	1.145	1.494	2.053
706	992	1.296	1.785
484	676	884	1.222
946	1.336	1.743	2.395
807	1.134	1.481	2.041
554	773	1.010	1.397
1.082	1.526	1.992	2.738
908	1.275	1.666	2.296
623	869	1.137	1.572
1.217	1.717	2.241	3.080
1.009	1.417	1.851	2.551
692	966	1.263	1.746
1.352	1.908	2.490	3.422
	1.559	2.036	2.806
	1.063	1.389	1.921
	2.099	2.739	3.764
	1.701	2.221	3.061
	1.159	1.515	2.095
	2.290	2.988	4.106
		2.406	
		1.642	
		3.237	
		2.591	
		1.768	
		3.486	
		2.776	
		1.894	
		3.735	

500			
11	21	22	33
249	342	444	612
171	233	303	419
333	461	598	822
311	428	555	766
214	291	378	524
417	577	747	1.028
374	514	666	919
257	350	454	629
500	692	896	1.234
436	599	777	1.072
300	408	530	733
583	807	1.046	1.439
498	684	888	1.225
343	466	605	838
666	922	1.195	1.645
561	771	999	1.378
386	525	681	943
750	1.038	1.345	1.850
623	856	1.110	1.531
428	583	757	1.047
833	1.153	1.494	2.056
685	941	1.221	1.685
471	641	832	1.152
916	1.268	1.643	2.262
748	1.027	1.332	1.838
514	700	908	1.257
1.000	1.384	1.793	2.467
872	1.198	1.554	2.144
600	816	1.059	1.466
1.166	1.614	2.092	2.878
997	1.370	1.776	2.451
686	933	1.210	1.676
1.333	1.845	2.390	3.290
1.121	1.540	1.998	2.757
771	1.049	1.362	1.886
1.499	2.075	2.689	3.701
1.246	1.712	2.220	3.063
857	1.166	1.513	2.095
1.666	2.306	2.988	4.112
1.371	1.883	2.442	3.369
943	1.283	1.665	2.304
1.833	2.537	3.287	4.523
1.495	2.054	2.664	3.675
1.028	1.399	1.816	2.514
1.999	2.767	3.586	4.934
		2.885	
		1.967	
		3.884	
		3.108	
		2.118	
		4.183	
		3.330	
		2.270	
		4.482	

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site [www.stelrad.eu](http://www.stelrad.eu) pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

**10** ANS GARANTIE

**EN442 (W) 70/50/20°C**

**EN442 (W) 55/45/20°C**

**EN442 (W) 75/65/20°C**

Hauteur	600			
	11	21	22	33
<b>400</b>	294	399	515	712
	203	272	350	486
	392	538	693	956
<b>500</b>	367	499	643	889
	253	339	438	607
	490	673	866	1.195
<b>600</b>	441	599	771	1.067
	304	407	525	729
	588	807	1.039	1.433
<b>700</b>	514	699	900	1.244
	355	476	613	850
	686	942	1.212	1.672
<b>800</b>	588	798	1.029	1.422
	405	543	701	972
	784	1.076	1.386	1.911
<b>900</b>	661	898	1.157	1.600
	456	611	788	1.094
	882	1.211	1.559	2.150
<b>1000</b>	735	998	1.286	1.778
	507	679	876	1.215
	980	1.345	1.732	2.389
<b>1100</b>	808	1.098	1.414	1.956
	557	747	963	1.337
	1.078	1.480	1.905	2.628
<b>1200</b>	881	1.197	1.543	2.134
	608	815	1.051	1.458
	1.176	1.614	2.078	2.867
<b>1400</b>	1.028	1.397	1.800	2.490
	709	951	1.226	1.701
	1.372	1.883	2.425	3.345
<b>1600</b>	1.175	1.596	2.057	2.845
	810	1.086	1.401	1.944
	1.568	2.152	2.771	3.822
<b>1800</b>	1.322	1.796	2.315	3.200
	912	1.222	1.577	2.187
	1.764	2.421	3.118	4.300
<b>2000</b>	1.469	1.996	2.572	3.556
	1.013	1.358	1.752	2.430
	1.960	2.690	3.464	4.778
<b>2200</b>	1.616	2.195	2.829	3.912
	1.114	1.494	1.927	2.673
	2.156	2.959	3.810	5.256
<b>2400</b>	1.763	2.395	3.086	4.268
	1.216	1.630	2.102	2.917
	2.352	3.228	4.157	5.734
<b>2600</b>			3.343	
			2.277	
			4.503	
<b>2800</b>			3.601	
			2.453	
			4.850	
<b>3000</b>			3.858	
			2.628	
			5.196	


700			
11	21	22	33
335	454	582	805
231	309	396	547
447	612	784	1.085
418	568	727	1.006
288	386	495	684
559	765	981	1.356
502	681	873	1.207
346	463	594	821
670	918	1.177	1.627
586	795	1.018	1.408
404	541	693	958
782	1.071	1.373	1.898
670	908	1.164	1.609
462	618	792	1.095
894	1.224	1.569	2.170
753	1.022	1.309	1.810
519	695	891	1.232
1.005	1.377	1.765	2.441
837	1.135	1.455	2.011
577	772	990	1.368
1.117	1.530	1.961	2.712
921	1.249	1.600	2.212
635	850	1.089	1.505
1.229	1.683	2.157	2.983
1.004	1.362	1.745	2.413
693	927	1.188	1.642
1.340	1.836	2.353	3.254
1.172	1.589	2.036	2.816
808	1.081	1.385	1.916
1.564	2.142	2.745	3.797
1.339	1.816	2.328	3.218
924	1.236	1.584	2.189
1.787	2.448	3.138	4.339
1.507	2.043	2.619	3.621
1.039	1.390	1.782	2.463
2.011	2.754	3.530	4.882
1.674	2.270	2.909	4.023
1.155	1.545	1.980	2.737
2.234	3.060	3.922	5.424

900			
11	21	22	33
408	559	709	982
281	380	482	662
544	753	958	1.334
510	699	887	1.228
351	476	602	827
680	942	1.198	1.667
612	838	1.064	1.473
422	570	722	993
816	1.130	1.437	2.000
714	978	1.241	1.719
492	665	843	1.159
952	1.318	1.677	2.334
816	1.117	1.419	1.964
562	760	963	1.324
1.088	1.506	1.916	2.667
917	1.257	1.597	2.210
633	856	1.084	1.490
1.224	1.695	2.156	3.001
1.019	1.397	1.774	2.455
703	951	1.204	1.655
1.360	1.883	2.395	3.334
1.121	1.536	1.950	2.700
773	1.045	1.324	1.820
1.496	2.071	2.635	3.667
1.223	1.677	2.128	2.946
844	1.141	1.445	1.986
1.632	2.260	2.874	4.001
1.427	1.956	2.483	3.438
984	1.331	1.686	2.317
1.904	2.636	3.353	4.668
1.631	2.235	2.838	3.928
1.125	1.521	1.926	2.648
2.176	3.013	3.832	5.334
1.835	2.514	3.192	4.419
1.265	1.711	2.167	2.979
2.448	3.389	4.311	6.001
2.039	2.794	3.547	4.910
1.406	1.901	2.408	3.310
2.720	3.766	4.790	6.668

# MODES DE RACCORDEMENT

radiateur en version gauche


Type  
21 / 22 / 33



Vues: face avant

radiateur en version droite

Type  
11 / 21 / 22 / 33




Vues: face avant


**Remarque:**

Sur les radiateurs à vanne intégrée,  
il faut:


- retirer la vanne,
- remplacer les bouchons en plastique par des bouchons en laiton.



# DIMENSIONS DE RACCORDEMENT




# CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)




Type 11	x	y	N° d'art. (2 pc.)	N° d'art. (3 pc.)	Hauteur
<p>bord inférieur radiateur</p>	/	140	R509203	R509303	300
	103	240	R509204	R509304	400
	103	340	R509205	R509305	500
	103	440	R509206	R509306	600
	103	540	R509207	R509307	700
	103	740	R509209	R509309	900

Type 21-33	x	y	N° d'art. (2 pc.)	N° d'art. (3 pc.)	Hauteur
<p>bord inférieur radiateur</p>	64	190	R510203	R510303	300
	64	290	R510204	R510304	400
	64	390	R510205	R510305	500
	64	490	R510206	R510306	600
	64	590	R510207	R510307	700
	64	790	R510209	R510309	900

## POSITIONS DES ÉTRIERS TYPE 11



L	A
400	117
500-1600	150



L	A
1800-3000	150

## L'ÉQUIPE COMMERCIALE STELRAD

### JEAN-LOUIS DEGREMONT

*Délégué Commercial*

REGIONS: NORMANDIE, ILE DE FRANCE, BOURGOGNE, RHONE ALPES, CENTRE,  
PAYS DE LA LOIRE, POITOU-CHARENTES, LIMOUSIN (dép. 87 & 23) ET AUVERGNE

+33 (0)612 11 12 34

jean-louis.degremont@srg.eu

### PHILIPPE LEGRAIN

*Délégué Commercial*

REGIONS: BRETAGNE, NORD-PAS-DE-CALAIS, PICARDIE, CHAMPAGNE ARDENNES,  
LORRAINE, ALSACE ET FRANCHE-COMTE

+32 (0)496 52 19 29

philippe.legrain@srg.eu

### THIERRY THEURET

AQUITAINE, MIDI-PYRENNES, LANGUEDOC ROUSSILLON, LIMOUSIN (dép. 19)

*Délégué Commercial*

+33 (0)6 15 15 17 30

thierry.theuret@srg.eu

### MICHAËL WEIZSAECKER

*Directeur Commercial – France*

+33 (0)614 49 22 28

michael.weizsaecker@srg.eu

### KOEN MANNAERTS

*Directeur Commercial – Europe*

koen.mannaerts@srg.eu

### AGENCE FRANCE

F. +33 (0)232 55 04 82

commandes à envoyer ou numéro de fax suivant:

+32 (0)14 21 17 19

ECO



DESIGN



DECO



SPECIAL



STANDARD



SALLE DE BAIN



## STELRAD

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth | T. +31 (0)455 65 62 62 | F. +31 (0)455 65 62 42

[WWW.STELRAD.EU](http://WWW.STELRAD.EU)



**Stelrad**  
Europe's favourite radiator