




RÉGULATION UNIVERSELLE



Fabrication Française



218780

RÉGULATION BAILLZONING

AVANTAGES DE LA REGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING



Souplesse, rapidité et facilité de mise en œuvre par l'installateur



Garantie 5 ans



Universalité : compatible avec 17 grandes marques d'appareils



Systeme simple et intuitif : prise en main facilitée pour l'utilisateur



Régulation Connectable (BAILL'UP)



Economies d'énergie



Respect de la **RE 2020**



Certification EU.BAC



Fabrication Française




Positionnement tarifaire concurrentiel

RÉGULATION BAILLZONING

REGULATION

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA REGULATION BAILLZONING®



LA REFERENCE FAITE AUX MARQUES CI-DESSUS N'A POUR SEUL BUT QUE DE VOUS FOURNIR UNE INFORMATION COMPLETE SUR LA DESTINATION DE NOTRE REGULATION COMPATIBLE BAILLZONING® ET N'IMPLIQUE EN RIEN L'EXISTENCE DE LIENS COMMERCIAUX OU DE PARTENARIATS AVEC LES SOCIETES OU GROUPES TITULAIRES DESDITES MARQUES.

RÉGULATION BAILLZONING

COMPOSITION DE LA REGULATION BAILLZONING®


Transformateur
d'alimentation
100/240 VAC
50/60 Hz
24V - 0.63 A

UC
(Unité Centrale)

Extension
d'UC

Liaison
entre l'UC et
la passerelle
de communication

Passerelle de
communication
avec la PAC



Servomoteur 1 Servomoteur 2 Servomoteur 3 Servomoteur 4 Servomoteur 5 Servomoteur 6

(Veillez à respecter l'ordre des couleurs : Blanc - Noir - Rouge)



Câble
d'Alimentation
220 Volts

Câble de Liaison avec l'unité intérieure 2 ou 3 fils suivant les marques. A raccorder en parallèle à la commande de l'appareil ou sur la connectique CN105 pour les appareils MITSUBISHI ELECTRIC®

L'utilisation de la télécommande de l'unité intérieure est indispensable pour le réglage des pressions statiques, la lecture des défauts ou codes erreurs (également possible depuis les thermostats baillindustrie cf. notice d'utilisation de la régulation BAILLZONING) et autres fonctions de secours. Se reporter au manuel du fabricant.

RÉGULATION BAILLZONING

OBJECTIFS & AVANTAGES DE LA REGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING®

La régulation universelle BAILLZONING® a pour fonction **d'optimiser le fonctionnement des appareils de type gainable à détente directe Air/Air** (mono-split ; multi-split et DRV) en permettant une gestion indépendante de la température de chaque pièce [ou zone] desservie.

La régulation universelle BAILLZONING® **répond aux exigences de la réglementation thermique en vigueur :**

La RE 2020 impose un système de contrôle individuel par zone desservie dans le but de limiter la consommation énergétique et d'oeuvrer à la protection de l'environnement (E+ C-)

La régulation universelle BAILLZONING® **est aussi adaptée pour des installations tertiaires** (bureaux ; hôtels ; commerces ; écoles ; hôpitaux...) **que résidentielles** (appartements ou maisons)

La régulation universelle BAILLZONING® permet de **réaliser des économies d'énergie** (de l'ordre de 30 à 45% par rapport à une installation non-réglée) :

- Ajustement continu de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure et régulation de la puissance du compresseur selon le nombre de zones en demande (optimisation de la technologie INVERTER de l'appareil).
- Possibilité de programmation de 2 groupes de thermostats (Coin jour / Coin nuit), chaque zone étant constituée d'un ou de plusieurs thermostats.
- Possibilité de définir une température «Confort» et/ou une température «Eco» (économie d'énergie) via une horloge de programmation.

La régulation universelle BAILLZONING® maximise le confort de l'utilisateur :

- Fonctionnement simple et intuitif des thermostats.
- Extrême précision (hystérésis paramétrée à 1°C), pouvant être modifiée très simplement en fonction des demandes ou de la configuration de l'installation.

RÉGULATION BAILLZONING

OBJECTIFS & AVANTAGES DE LA REGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

La régulation universelle BAILLZONING ® offre **souplesse, simplicité et rapidité de mise en œuvre** à l'installateur :

- Livrable sous forme de « Packs » complets, prêts à monter, ou de « kits » compatibles avec les plénums universels Prêts-à-poser BAILLINDUSTRIE (universalité, facilité et rapidité de mise en œuvre, possibilité de segmentation du réseau aéraulique, moyennant l'usage du plénum répartiteur NEOREP)
- Adaptation également possible sur tout plénum acier galvanisé ou fib'air du marché
- Aucun câblage nécessaire entre les différents thermostats d'ambiance et les registres motorisés
- Pour chaque zone, un thermostat radiofréquence actionne l'ouverture et la fermeture d'un (ou plusieurs) volet(s) motorisé(s)
- Connectique rapide (sans vis) entre les servomoteurs et le module de régulation principal (unité centrale)
- Possibilité de réglage des débits d'air mini et maxi par butées mécaniques sur chaque servomoteur
- Rajout possible d'une ou plusieurs zone(s) supplémentaire(s), même après sa mise en service (extension d'un bâtiment par exemple)

La régulation universelle BAILLZONING ® est **compatible avec les appareils des principaux fabricants de gainables du marché** :

- | | |
|--|---------------------------------|
| - AIRWELL ® (DDM) | - MIDEA ® |
| * - ATLANTIC ® / FUJITSU ® / GENERAL ® | - MITSUBISHI ELECTRIC ® |
| - BOSCH ® | - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ® |
| - CARRIER ® | - MOBIKA ® |
| - DAIKIN ® | - PANASONIC ® |
| - DE DIETRICH ® | - SAMSUNG ® |
| - GREE ® | - TOSHIBA ® |
| - LG ® | |

*UTILISATION INDISPENSABLE DE LA TELECOMMANDE POUR LES UNITES INTERIEURES ATLANTIC : UTY-RVNYM (REF. 875019) & GENERAL : UTY-RVNGM (REF. 752330)

LA REFERENCE FAITE AUX MARQUES CI-DESSUS N'A POUR SEUL BUT QUE DE VOUS FOURNIR UNE INFORMATION COMPLETE SUR LA DESTINATION DE NOTRE REGULATION COMPATIBLE BAILLINDUSTRIE ET N'IMPLIQUE EN RIEN L'EXISTANCE DE LIENS COMMERCIAUX OU DE PARTENARIATS AVEC LES SOCIETES OU GROUPES TITULAIRES DESDITES MARQUES.

RÉGULATION BAILLZONING

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA REGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING®

ARCHITECTURE DU SYSTEME

La régulation universelle BAILLZONING® est commercialisée sous forme de « **KITS** » ou de « **PACKS** », afin d'offrir pour chaque configuration la réponse la mieux adaptée.



REMARQUE : L'horloge et l'ensemble des thermostats sont apairés d'usine avec le module de régulation principal.


LE KIT REGULATION BAILLZONING®

est composée de :

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 module de régulation principal (allant de 2 à 4 zones)
 - 1 à 4 modules de régulation secondaires ou extensions de zones (au-delà de 4 zones)
 - 1 boîtier ou passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 à 12 thermostats d'ambiance digitaux radio
- 1 horloge de programmation radio horaire hebdomadaire de chaque thermostat en mode jour/nuit (jusqu'à 24 choix de températures / jour pour chaque jour de la semaine)
- Une notice d'utilisation détaillée

* Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de votre commande.

Nota : Chaque thermostat sera en communication avec un/plusieurs servomoteur(s), réf. M-24 F-L ou registre(s) motorisé(s) de 24V, réf. REGIMOTO 160/200/250 -24V, non-inclus dans les kits.



REMARQUE : Les Servomoteurs sont installés sur les plenums et raccordés au coffret. L'horloge et l'ensemble des thermostats sont apairés d'usine avec le module de régulation principal.

LE PACK REGULATION BAILLZONING®

est composée de :

- 1 plénum universel prêt-à-posier (de 3 ; 4 ou 6 sorties)
- 2 à 6 volets de réglage de débit d'air
- 2 à 6 servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation principal (allant de 2 à 4 zones)
 - 1 Module de régulation secondaire à 1 ou 2 zones (au-delà de 4 zones)
 - Un boîtier ou passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 à 6 thermostats d'ambiance digitaux radio
- 1 horloge de programmation radio horaire hebdomadaire de chaque thermostat en mode jour/nuit (jusqu'à 24 choix de températures / jour pour chaque jour de la semaine)
- Une notice d'utilisation détaillée

* Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de votre commande.

RÉGULATION BAILLZONING

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA REGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

1) MODULE DE REGULATION PRINCIPAL

- Assure la gestion de l'équipement de production : Mise en route et arrêt de l'appareil ; sélection d'une température de consigne et d'un mode de fonctionnement, régulation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure.
- Pilote le ou les module(s) d'extension, à concurrence de 12 volets maximum
- Pilote les moteurs des volets
- Dialogue avec les thermostats (12 au maximum) via une liaison radio bidirectionnelle
- Dialogue avec le groupe de climatisation via une passerelle dédiée, homologuée par le fabricant d'appareil gainable ([voir la liste des marques compatibles à la page 26](#))



2) THERMOSTATS DE ZONES

Chaque thermostat :


- Mesure la température locale, avec une précision de + ou - 0.1°C et transmet les informations au module de régulation principal (ou unité centrale)
- Détermine une consigne jour et une consigne nuit à + ou - 0.5°C et transmet la consigne en cours au module de régulation principal (ou unité centrale)
- Permet la mise à l'arrêt de la régulation locale
- Est autonome et dialogue avec l'unité centrale via une liaison radio bidirectionnelle (Pas de fonctionnement « Maître-Esclave »)
- Permet le passage programmé selon une programmation horaire hebdomadaire en mode jour / nuit
- Permet la remise en route du chauffage (fonction hors gel), dès que la température descend en dessous de 10°C



3) HORLOGE DE PROGRAMMATION

- Permet le paramétrage de l'ensemble des thermostats sur 2 zones
- Pour chacune des 2 zones (constituée d'un à 12 thermostats), il est possible de définir une température «Confort» et «Eco» (Economies d'énergie)
- Permet la sélection de 4 modes de fonctionnement : Confort / Eco / Auto / Aucune programmation

Nota : Le choix de la température Confort ou Eco se fera directement sur chaque thermostat.



RÉGULATION BAILLZONING

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA REGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES DE LA REGULATION BAILLZONING ®

- Pilotage indépendant de 1 à 12 zones.
- Communication avec l'appareil gainable par l'intermédiaire d'un relais
- Autorégulation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure.
- Ajustement de la puissance du compresseur en fonction du nombre de zones en demande :
Adaptation de la puissance thermique du système aux besoins réels.
- Autonomie de chaque thermostat : dialogue avec l'unité centrale via une liaison radio bidirectionnelle
(Pas de fonctionnement « Maître-Esclave »).
- Souplesse inégalée en termes de mise en œuvre : grâce aux solutions techniques innovantes apportées par les plénums universels Prêts-à-posers BAILLINDUSTRIE : universalité, facilité et rapidité de mise en œuvre, possibilité de segmentation du réseau aéraulique moyennant l'usage du plénum répartiteur NEOREP ou raccordement à tout autre type de plénum du marché (acier, fib'air...)
- 13 références de **PACKS** et 12 références de **KITS**, afin d'offrir pour chaque configuration la réponse la mieux adaptée.
- Connectique rapide (sans vis) entre les servomoteurs et le boîtier de régulation.
- Aucun câblage entre les différentes sondes d'ambiance et les registres motorisés :
Pour chaque zone, un thermostat radiofréquence actionne l'ouverture et la fermeture du (ou des) volet(s) motorisé(s).
- Mise en service réalisée directement par l'installateur (sans avoir à recourir à une station SAV agréée)
- Garantie de 5 ans sur l'ensemble des Kits et Packs de régulation BAILLZONING ®

RÉGULATION BAILLZONING

KITS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING®

KIT REGUL 1Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 1 Zone
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 1 Thermostat d'ambiance numérique radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 1Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur blanche*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 1 Zone
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 1 Thermostat d'ambiance numérique radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 2Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 2Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur blanche*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

KITS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING®

KIT REGUL 3Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 3 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 3 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 3Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur blanche*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 3 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 3 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 4Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 4Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur blanche*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

KITS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING®

KIT REGUL 5Z TA



- Ensemble composé de : *Thermostat(s) + Horloge couleur anthracite*
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
 - 5 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
 - 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 5Z TB



- Ensemble composé de : *Thermostat(s) + Horloge couleur blanche*
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
 - 5 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
 - 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 6Z TA



- Ensemble composé de : *Thermostat(s) + Horloge couleur anthracite*
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
 - 6 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
 - 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 6Z TB



- Ensemble composé de : *Thermostat(s) + Horloge couleur blanche*
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
 - 6 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
 - 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

KITS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING®

KIT REGUL 7Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 2 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 7 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 7Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur blanche*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 2 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 7 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 8Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 2 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 8 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 8Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur blanche*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 2 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 8 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

KITS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING®

KIT REGUL 9Z TA



- Ensemble composé de : *Thermostat(s) + Horloge couleur anthracite*
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 3 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
 - 9 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
 - 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 9Z TB



- Ensemble composé de : *Thermostat(s) + Horloge couleur blanche*
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 3 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
 - 9 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
 - 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 10Z TA



- Ensemble composé de : *Thermostat(s) + Horloge couleur anthracite*
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 3 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
 - 10 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
 - 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 10Z TB



- Ensemble composé de : *Thermostat(s) + Horloge couleur blanche*
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 3 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
 - 10 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
 - 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

KITS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING®

KIT REGUL 11Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 4 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 11 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 11Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur blanche*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 4 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 11 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 12Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 4 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 12 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

KIT REGUL 12Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostat(s) + Horloge
couleur blanche*

- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 4 Modules de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 12 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

KITS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ® :



ATTENTION :
Les Servomoteurs 24 Volts
M 24 F-L
ou volets motorisés
REGIMOTO 160 / 200 / 250
ne sont pas inclus dans ces kits !

Référence	Désignation
KIT REGUL 1Z TA	Kit Régulation Universelle 1 Zone - Thermostats anthracite
KIT REGUL 1Z TB	Kit Régulation Universelle 1 Zone - Thermostats blancs
KIT REGUL 2Z TA	Kit Régulation Universelle 2 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 2Z TB	Kit Régulation Universelle 2 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 3Z TA	Kit Régulation Universelle 3 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 3Z TB	Kit Régulation Universelle 3 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 4Z TA	Kit Régulation Universelle 4 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 4Z TB	Kit Régulation Universelle 4 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 5Z TA	Kit Régulation Universelle 5 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 5Z TB	Kit Régulation Universelle 5 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 6Z TA	Kit Régulation Universelle 6 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 6Z TB	Kit Régulation Universelle 6 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 7Z TA	Kit Régulation Universelle 7 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 7Z TB	Kit Régulation Universelle 7 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 8Z TA	Kit Régulation Universelle 8 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 8Z TB	Kit Régulation Universelle 8 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 9Z TA	Kit Régulation Universelle 9 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 9Z TB	Kit Régulation Universelle 9 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 10Z TA	Kit Régulation Universelle 10 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 10Z TB	Kit Régulation Universelle 10 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 11Z TA	Kit Régulation Universelle 11 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 11Z TB	Kit Régulation Universelle 11 Zones - Thermostats blancs
KIT REGUL 12Z TA	Kit Régulation Universelle 12 Zones - Thermostats anthracite
KIT REGUL 12Z TB	Kit Régulation Universelle 12 Zones - Thermostats blancs

RÉGULATION BAILLZONING

PACKS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

PACK REGUL XS 2Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL XS
- 2 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- 2 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL XS 2Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL XS
- 2 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- 2 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 2Z - 3M TA



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 3S
- 3 Volets de réglage de débit d'air Ø 250 mm
- **3** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 2Z - 3M TB



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 3S
- 3 Volets de réglage de débit d'air Ø 250 mm
- **3** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

PACKS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

PACK REGUL 2Z - 4M TA



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 4S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- 4 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 2Z - 4M TB



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 4S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- 4 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 2 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 3Z TA



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 3S
- 3 Volets de réglage de débit d'air Ø 250 mm
- 3 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 3 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 3 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 3Z TB



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 3S
- 3 Volets de réglage de débit d'air Ø 250 mm
- 3 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 3 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 3 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

PACKS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

PACK REGUL 3Z - 4M TA



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 4S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- **4** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 3 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 3 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 3Z - 4M TB




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 4S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- **4** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 3 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 3 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 3Z - 5M TA




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 6S
- 5 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- **5** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 3 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 3 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 3Z - 5M TB



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 6S
- 5 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- **5** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 3 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 3 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

PACKS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

PACK REGUL 4Z TA




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 4S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- 4 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 4Z TB




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 4S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- 4 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 4Z - 4M TA




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- 4 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 4Z - 4M TB



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*


- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
- 4 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

PACKS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

PACK REGUL 4Z - 5M TA




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 1 Volet Ø 250 mm
- **5** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 4Z - 5M TB




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 1 Volet Ø 250 mm
- **5** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 4Z - 6M TA




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 2 Volets Ø 250 mm
- **6** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 4Z - 6M TB



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*


- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 2 Volets Ø 250 mm
- **6** Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 4 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

PACKS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

PACK REGUL 5Z TA




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 1 Volet Ø 250 mm
- 5 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 1 Zone
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 5 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 5Z TB




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 1 Volet Ø 250 mm
- 5 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 1 Zone
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 5 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 5Z - 6M TA




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 2 Volets Ø 250 mm
- 6 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 1 Zone
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 5 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 5Z - 6M TB



Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 2 Volets Ø 250 mm
- 6 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 1 Zone
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 5 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !

RÉGULATION BAILLZONING

PACKS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING ®

PACK REGUL 6Z TA




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur anthracite*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 2 Volets Ø 250 mm
- 6 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 6 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

PACK REGUL 6Z TB




Ensemble composé de :

*Thermostats + Horloge
couleur blanche*

- 1 Plénum PL 6S
- 4 Volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm + 2 Volets Ø 250 mm
- 6 Servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret comprenant :
 - 1 Transformateur d'alimentation externe
 - 1 Module de régulation à 4 Zones
 - 1 Module de régulation secondaire à 2 Zones
 - 1 Passerelle de communication avec l'appareil de climatisation*
- 6 Thermostats d'ambiance numériques radio, dont un pour la sélection du mode (été/hiver-déshumidification) en mode jour / nuit
- 1 Horloge numérique radio pour la programmation horaire hebdomadaire de chaque thermostat

*Il est impératif de spécifier la marque ainsi que la référence de l'unité intérieure gainable avant validation de la commande !



PACK REGUL 1500 6Z

RÉGULATION BAILLZONING

PACKS RÉGULATION UNIVERSELLE BAILLZONING®



Référence	Désignation
PACK REGUL XS 2Z TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL XS - 2 Zones - Thermostats anthracite
PACK REGUL XS 2Z TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL XS - 2 Zones - Thermostats blancs
PACK REGUL XS 3Z TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL XS - 3 Zones - Thermostats anthracite
PACK REGUL XS 3Z TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL XS - 3 Zones - Thermostats blancs
PACK REGUL 2Z TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 3S - 2 Zones - Thermostats anthracite
PACK REGUL 2Z TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 3S - 2 Zones - Thermostats blancs
PACK REGUL 2Z - 3M TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 3S - 2 Zones - 3 Servomoteurs - Thermostats anthracite
PACK REGUL 2Z - 3M TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 3S - 2 Zones - 3 Servomoteurs - Thermostats blancs
PACK REGUL 2Z - 4M TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 4S - 2 Zones - 4 Servomoteurs - Thermostats anthracite
PACK REGUL 2Z - 4M TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 4S - 2 Zones - 4 Servomoteurs - Thermostats blancs
PACK REGUL 3Z TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 3S - 3 Zones - Thermostats anthracite
PACK REGUL 3Z TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 3S - 3 Zones - Thermostats blancs
PACK REGUL 3Z - 4M TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 4S - 3 Zones - 4 Servomoteurs - Thermostats anthracite
PACK REGUL 3Z - 4M TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 4S - 3 Zones - 4 Servomoteurs - Thermostats blancs
PACK REGUL 3Z - 5M TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 3 Zones - 5 Servomoteurs - Thermostats anthracite
PACK REGUL 3Z - 5M TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 3 Zones - 5 Servomoteurs - Thermostats blancs
PACK REGUL 4Z TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 4S - 4 Zones - Thermostats anthracite
PACK REGUL 4Z TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 4S - 4 Zones - Thermostats blancs
PACK REGUL 4Z - 4M TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 4 Zones - 4 Servomoteurs - Thermostats anthracite
PACK REGUL 4Z - 4M TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 4 Zones - 4 Servomoteurs - Thermostats blancs
PACK REGUL 4Z - 5M TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 4 Zones - 5 Servomoteurs - Thermostats anthracite
PACK REGUL 4Z - 5M TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 4 Zones - 5 Servomoteurs - Thermostats blancs
PACK REGUL 4Z - 6M TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 4 Zones - 6 Servomoteurs - Thermostats anthracite
PACK REGUL 4Z - 6M TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 4 Zones - 6 Servomoteurs - Thermostats blancs
PACK REGUL 5Z TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 5 Zones - Thermostats anthracite
PACK REGUL 5Z TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 5 Zones - Thermostats blancs
PACK REGUL 5Z - 6M TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 5 Zones - 6 Servomoteurs - Thermostats anthracite
PACK REGUL 5Z - 6M TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 5 Zones - 6 Servomoteurs - Thermostats blancs
PACK REGUL 6Z TA	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 6 Zones - Thermostats anthracite
PACK REGUL 6Z TB	Pack Régulation Universelle équipé d'un PL 6S - 6 Zones - Thermostats blancs